MATHY-ATR

Automatikgetriebe-Reiniger



Zur Reinigung von Automatik-Getrieben **vor** einem angedachten Getriebeölwechsel eignet sich die **MATHY-ATR** als Spülung. Dieser hochaktive Reiniger entfernt Ablagerungen und Rückstände im Automatikgetriebe. Eine optimale Schaltfunktion wird wieder hergestellt und die Lebensdauer des Automatikgetriebes verlängert.

Dosierung

Der Doseninhalt (150 ml) ist ausreichend für 3 bis 6 Liter Getriebeölvolumen.

Anwendung

Den Doseninhalt MATHY-ATR (150 ml) dem betriebswarmen Getriebeöl vor dem Automatikölwechsel zugeben. Zehn Minuten Fahren und dabei mehrmals alle Wählhebelstellungen durchschalten. Anschließend die Spülung mit dem alten Getriebeöl ablassen und neues Getriebeöl auffüllen. Im Optimalfall dem neuen Getriebeöl 10% MATHY-TA zugeben.

Hinweis: Restmengen der alten Getriebeflüssigkeit sind für das System keine Gefahr.

Vertrieb Österreich:

MATHY Universal - AUSTRIA
Schmierstofftechnik / Hochleistungs-Additive
Ihr Spezialist für Motor-, Getriebe- und Kraftstoff Z
Harald Dostal
Pachingerstrasse 4

4030 Linz

Mail: office@mathy-austria.com

Tel: +43 664 4041843

Web: www.mathy-austria.com

Web: www.chromjuwelen-austria.com

Erhältlich in:

150 ml Dose €19,95
 12x 150 ml Dose €131.35

Produkteigenschaften

- Reinigt den gesamten Automatik-Getriebeölkreislauf
- Ablagerungen und Rückstände werden entfernt
- Schont die Dichtungen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Unterstützt effektiv eine Getriebeölspülung
- Sorgt für optimale Gangwechsel nach dem Getriebeölwechsel



Beim Umgang mit Schmierstoffen sind die einschlägigen Sicherheitsregeln zu beachten bzw. das aktuelle Sicherheitsdatenblatt zu Rate zu ziehen.